

**entlacken.
entrosten.
ktl-beschichten.**

#timemachine

 +49 7182 51676-10

 entlackungsfabrik.de


 welzheim@abl-technic.com



Chemisches und thermisches Entlacken

- ✓ Wir lösen wirklich alles! - Spachtel, Unterbodenschutz, Dämmmatten sind kein Problem (bis 6 m Länge)

- ✓ Sehr tiefes und gleichzeitig berührungsfreies Entlacken
- ✓ Anbauteile aus Aluminium können in Lösemittelmedien entlackt werden




SPEZIFIKATIONEN

- Entlackungsbecken: 6 x 2,04 x 2,2 m (LxBxH)
- Gewicht: max. 5 t

Chemisches Entrosten

- ✓ Entrostung im Tauchverfahren
- ✓ Industriestandard für die Lackiervorbehandlung
- ✓ Prozessschritte Passivieren und temporärer Rostschutz inklusive
- ✓ Wässrige Phosphatwaschlösungen



KTL-Beschichten

✓ Langanhaltender Korrosionsschutz

✓ Beschichtung ist läufer- und nasenfrei

✓ Kratzfest, beständig gegen Steinschlag
und Salzwasser!

✓ Perfekte Basis für eine Lackierung



Kunststoffstrahlen

- ✓ **Komplette, unzerlegte Fahrzeuge können zur Bestandsaufnahme vor dem Restaurationsbeginn außen blank gestrahlt werden.**
- ✓ **Nachreinigung von Unterboden, Radhäusern, Motor und Fahrwerk mit Trockeneisstrahlen (immer inklusive)**



SPECIFICATIES

- Fahrzeuge bis 8 m Länge
- Max. 5 t Gewicht

Referenzen



Mercedes-Benz



BRABUS[®]



PORSCHE



Mercedes-Benz

KESTENHOLZ

G. Köster



Lorinser

