

**sverniciatura.  
rimozione della ruggine.  
rivestimento KTL.**

**#timemachine**

 +49 7182 51676-10

 [entlackungsfabrik.de](https://entlackungsfabrik.de)


 [welzheim@abl-technic.com](mailto:welzheim@abl-technic.com)



# Sverniciatura chimica e termica

- ✓ Risolviamo davvero tutto! - Riempimento, protezione del sottoscocca, tappeti isolanti non sono un problema (fino a 6 metri di lunghezza).

- ✓ Sverniciatura molto profonda e allo stesso tempo senza intaccare il materiale.
- ✓ I componenti meccanici in alluminio possono essere sverniciati con mezzi solventi.



## SPECIFICHE TECNICHE

- Vasca di sverniciatura: 6 x 2,04 x 2,2 m (LxBxH)
- Peso massimo 5 tonnellate

# Deossidazione chimica

- ✓ Rimozione della ruggine per immersione.
- ✓ Standard industriale per il pretrattamento della vernice.
- ✓ Le fasi del processo di passivazione e protezione temporanea dalla ruggine sono incluse.
- ✓ Soluzioni acquose di lavaggio con fosfati.



# Rivestimento KTL

✓ Protezione anticorrosione di lunga durata.

✓ Resistente ai graffi, alle scheggiature della pietra e all'acqua salata!

✓ Il rivestimento è privo di fughe e di naso.

✓ Una base perfetta per la pittura.



# Sabbiatura della plastica

- ✓ I veicoli completi e non smontati possono essere sabbiati all'esterno prima di iniziare il restauro.
- ✓ Pulizia successiva di sottoscocca, passaruota, motore e telaio con sabbiatura a ghiaccio secco (sempre inclusa).



## SPECIFICHE TECNICHE

---

- Veicoli fino a 8 metri di lunghezza.
- Peso massimo 5 tonnellate

# Referenze

---



Mercedes-Benz



**BRABUS**<sup>®</sup>



PORSCHE



Mercedes-Benz

**KESTENHÖLZ**

**G. Köster**



**Lorinser**

