

**zdzieranie farby.
odrdzewianie.
powłoka KTL.**

#timemachine

 +49 7182 51676-10

 entlackungsfabrik.de


 welzheim@abl-technic.com



Chemiczne i termiczne usuwanie farb

- ✓ Naprawdę rozwiązujemy wszystko! - wypełniacz, zabezpieczenie podwozia, Maty izolacyjne nie stanowią problemu (do 6 m długości).

- ✓ Bardzo głębokie i jednocześnie bezdotykowe usuwanie farby.
- ✓ Części aluminiowe można usunąć za pomocą rozpuszczalnika.



SPECYFIKACJE

- Zbiornik do usuwania farby: 6 x 2,04 x 2,2 m (dł. x szer. x wys.)
- Waga: maks. 5 t

Chemiczne usuwanie rdzy

- ✓ Odrdzewianie metodą zanurzeniową.
- ✓ Standard branżowy dotyczący wstępnej obróbki lakieru.
- ✓ Obejmuje pasywację etapów procesu i tymczasową ochronę przed rdzą.
- ✓ Wodne roztwory do przemywania fosforanów.




Powłoka KTL

✓ Długotrwała ochrona przed korozją.

✓ Powłoka jest pozbawiona zacieków i zadziorów.

✓ Odporny na zarysowania, odporny na odpryski od kamieni.

✓ Idealna baza pod lakier i słoń wodę!



Usuwanie tworzyw sztucznych

- ✓ Do inwentarza mogą zostać włączone pojazdy kompletne, nieuszkodzone
Przed rozpoczęciem renowacji należy oczyścić strumieniowo z zewnątrz.
- ✓ Późniejsze czyszczenie podwozia, nadkoli, silnika i podwozia z wydmuchiwanym suchym lodem (zawsze w cenie).



SPECIFICATIES

- Pojazdy o długości do 8 m
- Maks. 5 t wagi

Referencje



Mercedes-Benz



BRABUS[®]



PORSCHE



Carblast[®]
FAHRZEUGTECHNIK GMBH

Autocoat



Mercedes-Benz

KESTENHOLZ

G. Köster



Lorinser